


## Météo de l'herbe du 2017

" Croissance réamorcée. Les dernières pluies accompagnées de températures plus raisonnables ont permis un minimum de reverdissement sur les secteurs de plaine ou les plus séchants. La complémentation en fourrages à l'auge est cependant parfois nécessaire pour sécuriser la ration de base et maintenir le niveau de production sans toutefois négliger la valorisation des repousses au pâturage."



### Repères conduite du troupeau : du 28 Août au 4 septembre 2017

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	20,2	21,6	22,0	21,6	18,6	22,2
TB Moyen (g/kg)	36,4	38,3	36,9	37,6	36,7	38,4
TP Moyen (g/kg)	32,0	32,3	32,7	32,4	31,8	32,5
Valorisation ration de base (kg)	11,0	11,6	14,1	11,7	10,3	10,0
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	58,3	59,0	46,9	59,7	57,9	73,3
g de concentrés / kg de lait	205	216	164	195	223	266


**Point de vue de l'éleveur :** Monsieur Lozeman, SCEA Lozeman, Mazerolles-le-Salin.

Les 40 vaches ont pâturé tout l'été sur des paddocks d'environ 1ha pour 24h. Le pâturage tournant nous a permis de bien valoriser l'herbe au printemps et de consacrer des parcelles pour la fauche. Cependant les conditions météo difficiles de ces dernières semaines ont fortement asséché les prairies. On a été obligé de consacrer plus d'hectare pour la pâture, compléter à l'auge avec du foin et accepter une baisse de production de lait. Avec la pluie de ces derniers jours nous espérons que la croissance redémarrera pour pouvoir bien gérer notre pâturage d'automne.


Témoignage recueilli par Alban Mondière, Interbio Franche-Comté.

Groupe Herbe Franche-Comté

### Courbe de croissance de l'herbe en plaine



### Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



### Courbe de croissance de l'herbe en montagne

