


# Météo de l'herbe du 30 Août 2016

Cette publication de la météo de l'herbe marque la reprise après la pause estivale. Après les excès d'eau ce printemps c'est le sec et les températures extrêmes qui pénalisent les croissances sur certaines zones de la région.



## Repères conduite du troupeau : du 22 au 26 Août 2016

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	20,0	22,1	21,4	22,8	17,7	22,5
TB Moyen (g/kg)	36,1	38,6	37,6	38,8	37,3	37,8
TP Moyen (g/kg)	31,7	32,3	32,5	32,4	31,5	32,1
Valorisation ration de base (kg)	10,7	11,4	13,5	12,1	8,7	9,3
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	61,6	64,2	50,5	61,9	68,8	74,3
g de concentrés / kg de lait	213	218	173	175	239	256

### Point de vue de l'éleveur : Témoignage de Pierre-Emile BIGEARD de l'EARL La ferme du muguet à Pagnoz (39)

Au printemps, les vaches ont accès aux 40 hectares d'herbe autour du bâtiment afin de déprimer l'intégralité des parcelles, y compris celles destinées à la fénaison. À partir de mi-avril environ, les parcelles destinées à la pâture sont découpées en parcelles d'un hectare, de façon à obtenir environ 20 parcelles. Par exemple, cette année, 21 parcelles constituent le pâturage tournant. Elles sont toutes constituées de mélanges réensemencés tous les 4 à 5 ans environ. Le troupeau d'environ 35 vaches reste un jour et une nuit dans chaque parcelle. Les vaches reviennent donc tous les 21 jours environ sur chaque parcelle, ce qui laisse le temps à la parcelle de reconstituer généralement une belle pâture. Au besoin, nous n'hésitons pas à sauter une parcelle si la quantité d'herbe n'y est pas suffisante pour les 24 heures de consommation du troupeau à venir.

Après un printemps compliqué en raison des fortes précipitations, les conditions de pâturage sont revenues à la normale et la légumineuse est très présente dans nos repousses. C'est pourquoi nous distribuons environ 2 kg de foin à nos vaches avant de sortir en pâture afin de limiter l'acidose. La complémentation, constituée d'un kg de céréale produite sur la ferme (mélange céréale protéagineux) et d'un kg de maïs grain nous permet d'atteindre une production de 18,5kg avec un mois moyen à plus de 6.

Tous les mardis, retrouvez votre météo de l'herbe sur le site internet des Chambres d'Agriculture de Franche-Comté : [www.franche-comte.chambagri.fr](http://www.franche-comte.chambagri.fr)

Groupe herbe Franche-Comté : Chambre Régionale d'Agriculture, Chambres Départementales d'Agriculture 25-90, 39, 70, Contrôle Laitier 25-90, Jura Conseil Elevage, Haute-Saône Conseil Elevage, Interbio FC.

**Groupe Herbe Franche-Comté**

Réalisé avec le soutien financier de :



région **BOURGOGNE**  
**FRANCHE-COMTÉ**